



59 series

E3 EVOLUTION



BRASS VERSION



E3 - VH Version

E3 EVOLUTION

All models can be supplied with built-in "H" type automatic pressure regulator (left or right).

Tous les modèles peuvent être livrés avec régulateur automatique de pression incorporé de la série "H" (à droite ou à gauche).

Alle Modelle sind mit eingebautem automatischem Druckreguliertyp "H" lieferbar (rechts oder links).

Todos los modelos pueden venir equipados con regulador automatico de presión incorporado, de tipo "H" (a la derecha o a la izquierda).

Tutti i modelli possono essere forniti con valvola di regolazione automatica incorporata di tipo "H" (a destra o a sinistra).

Pump type Type de pompe Pumpentype Tipo de bomba Tipo di pompa	Flow rate Débit Förderleistung Caudal Portata l/min GPM (U.S.A.)		Max.pressure Pression Druck Presión Pressione bar MPa p.s.i.			r.p.m. tr./min u.p.m. r/min g./min	Power Puissance Leistung Potencia Potenza kW hp		Weight Poids Gewicht Peso Peso kg	Inlet Entrée Eingang Entrada Entrata	Outlet Sortie Ausgang Salida Uscita	Dimensions Dimensions Dimension Dimensiones Dimensioni mm
E3A1713	13	3.43	170	17	2465	1000	4,19	5,7	9,5	G1/2F	G3/8F	265x223x136
E3A1515	14,5	3.83	150	15	2175		4,12	5,6		G1/2F	G3/8F	
E3B1911	11	2.91	190	19	2755	1450	3,97	5,4	9,5	G1/2F	G3/8F	265x223x136
E3B1713	13	3.43	170	17	2465		4,19	5,7		G1/2F	G3/8F	
E3B1515	15	3.96	150	15	2175		4,26	5,8		G1/2F	G3/8F	
E3B1218	18	4.76	120	12	1750		4,12	5,6		G1/2F	G3/8F	
E3B1021	21	5.55	100	10	1450		4,04	5,5		G1/2F	G3/8F	
E3C1713	13	3.43	170	17	2465	1750	4,19	5,7	9,5	G1/2F	G3/8F	265x223x136
E3C1515	15	3.96	150	15	2175		4,26	5,8		G1/2F	G3/8F	
E3C1218	18	4.76	120	12	1750		4,12	5,6		G1/2F	G3/8F	
E3C1021	21	5.55	100	10	1450		4,04	5,5		G1/2F	G3/8F	

Inlet - Outlet: the dimensions shown are referred to the pump without valve / **Entrée - Sortie:** Les dimensions indiquées se réfèrent à la pompe sans régulateur / **Eingang - Ausgang:** Die angegebenen Maße beziehen sich auf die Pumpe ohne Druckregelventil / **Entrada - Salida:** Las dimensiones indicadas se refieren a la bomba sin regulador / **Entrata - Uscita:** Le misure indicate sono riferite alla pompa senza valvola



59 series

NICKEL PLATED VERSION



E3 - VH Version

E3 EVOLUTION

All models can be supplied with built-in "H" type automatic pressure regulator (right).

Tous les modèles peuvent être livrés avec régulateur automatique de pression incorporé de la série "H" (à droite).

Alle Modelle sind mit eingebautem automatischem Druckreguliertyp "H" lieferbar (rechts).

Todos los modelos pueden venir equipados con regulador automatico de presión incorporado, de tipo "H" (a la derecha).

Tutti i modelli possono essere forniti con valvola di regolazione automatica incorporata di tipo "H" (a destra).

Pump type Type de pompe Pumpentype Tipo de bomba Tipo di pompa	Flow rate Débit Förderleistung Caudal Portata l/min GPM (U.S.A.)		Max.pressure Pression Druck Presión Pressione bar MPa p.s.i.			r.p.m. tr./min u.p.m. r/min g./min	Power Puissance Leistung Potencia Potenza kW hp		Weight Poids Gewicht Peso Peso kg	Inlet Entrée Eingang Entrada Entrata	Outlet Sortie Ausgang Salida Uscita	Dimensions Dimensions Dimension Dimensiones Dimensioni mm
E3A2113	13	3.43	210	21	3045	1000	5,22	7,1	9,5	G1/2F	G3/8F	265x223x136
E3A2115	14,5	3.83	210	21	3045		5,81	7,9		G1/2F	G3/8F	
E3B2511	11	2.91	250	25	3625	1450	5,22	7,1	9,5	G1/2F	G3/8F	265x223x136
E3B2513	13	3.43	250	25	3625		6,18	8,4		G1/2F	G3/8F	
E3B2515	15	3.96	250	25	3625		7,13	9,7		G1/2F	G3/8F	
E3B2118	18	4.76	210	21	3045		7,21	9,8		G1/2F	G3/8F	
E3B2121	21	5.55	210	21	3045		8,46	11,5		G1/2F	G3/8F	
E3C2513	13	3.43	250	25	3625	1750	6,18	8,4	9,5	G1/2F	G3/8F	265x223x136
E3C2515	15	3.96	250	25	3625		7,13	9,7		G1/2F	G3/8F	
E3C2518	18	4.76	250	25	3625		8,60	11,7		G1/2F	G3/8F	
E3C2521	21	5.55	250	25	3625		10,00	13,6		G1/2F	G3/8F	
E3E2813	13	3.43	275	27,5	4000	3400	6,84	9,3	9,5	G1/2F	G3/8F	265x223x136
E3E2815	15	3.96	275	27,5	4000		7,87	10,7		G1/2F	G3/8F	
E3E2517	17	4.49	250	25	3625		8,09	11,01		G1/2F	G3/8F	
E3E2520	20	5.28	250	25	3625		9,56	13,0		G1/2F	G3/8F	

Inlet - Outlet: the dimensions shown are referred to the pump without valve / Entrée - Sortie: Les dimensions indiquées se réfèrent à la pompe sans régulateur / Eingang - Ausgang: Die angegebenen Maße beziehen sich auf die Pumpe ohne Druckregulventil / Entrada - Salida: Las dimensiones indicadas se refieren a la bomba sin regulador / Entrata - Uscita: Le misure indicate sono riferite alla pompa senza valvola

VERSION WITH FLANGE / VERSION AVEC BRIDE

AUSFÜHRUNG MIT FLANSCH / VERSION CON BRIDA / VERSIONE CON FLANGIA

E3E2813C 1"	13	3.43	275	27,5	4000	3400	6,84	9,3
E3E2815C 1"	15	3.96	275	27,5	4000		7,87	10,7
E3E2517C 1"	17	4.49	250	25	3625		8,09	11,01
E3E2520C 1"	20	5.28	250	25	3625		9,56	13,0

For gasoline engine SAE J609-B ext. 4
Pour moteur essence SAE J609-B ext. 4
Für Benzinmotor SAE J609-B ext. 4
Para motor de gasolina SAE J609-B ext. 4
Per motore endotermico SAE J609-B ext. 4



C 1" Version

